

15 años Garantía de la estructura del spa

10 años Garantía de la superficie acrílica del spa

3 años Garantía de los componentes del spa



Información Técnica


NEW'ART

Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm) 220 x 220 x 78


Posiciones (Sentados / Tumbados) 5 (3 / 2)

Color Acrílico



44-Blanco

Color mueble



Blanco Solid Surface

Sin Mueble -

Características

Doble aislamiento térmico ECOSpa Sí

Nordic Insulation System Opcional

Sistema de audio Bluetooth 4.1 Opcional

Lumiplus LED cromoterapia Sí

Jets inox Sí

Barra en Inoxidable -

Prestaciones

Jets en Inoxidable 28

Inyectores de Aire 14

Cascadas -

Reposacabezas 3

Control Spa Touch Panel

Sistema de desinfección U.V.

Aromaterapia -

Cromoterapia 5 Leds + Acc. iluminados

Wifi Spa Control Opcional

Estructura y Cubierta

Estructura metálica de alta resistencia Sí

Base ABS aislante Sí

Cubierta isotérmica Sí

Equipamiento

Bomba de filtración 200 W

Bomba de masaje 1,8 kW / 2 CV

Bomba de masaje de aire 1.150 W

Calefacción eléctrica 3 kW

Potencia eléctrica y Capacidad

Potencia requerida Low Amp (W) 3.400 W

Potencia requerida (A) a 230 V 14,6 A

Tension 230 V

Capacidad de agua 975 l

Peso del Spa (Vacío / Lleno) 450 kg / 1.425 kg

New'Art

REF. 68449



OCEAN DREAMS RANGE



www.astralpool.com


- 15 years Spa structure guarantee
- 10 years Acrylic spa surface warranty
- 2 years Warranty of spa components



Technical Information

NEW'ART



General Specifications	
Dimensions (± 1 cm)	220 x 220 x 78
Positions (Seats / Loungers)	5 (3 / 2)
Acrylic Colour	 44-White
Cabinet Colour	 Solid Surface White
Without Cabinet	-
Characteristics	
ECOSpa double thermal insulation	Yes
Nordic Insulation System	Optional
Bluetooth 4.1 audio system	Optional
Lumiplus chromatherapy LED	Yes
Stainless steel jets	Yes
Stainless steel bar	-
Features	
Stainless steel jets	28
Air nozzles	14
Waterfalls	-
Headrests	3
Control Spa	Touch Panel
Disinfection system	U.V.
Aromatherapy	-
Chromatherapy	5 Leds + Illuminated Acc.
Wifi Spa Control	Optional
Frame and Cover	
Heavy duty metal frame	Yes
Insulating ABS base	Yes
Isothermal cover	Yes
Equipment	
Filtration pump	200 W
Massage pump	1,8 kW / 2 HP
Air massage pump	1.150 W
Electric heating	3 kW
Electrical power and Capacity	
Low amp power required (W)	3.400 W
Power required (A) at 230 V	14,6 A
Voltage	230 V
Water capacity	975 l
Weight of hot tub (Empty/Full)	450 kg / 1.425 kg



Informations techniques





NEW'ART

Spécifications générales	
Dimensions (± 1 cm)	220 x 220 x 78
Places (assises / allongées)	5 (3 / 2)
Couleur acrylique	 44-Blanc
Couleur habillage	 Blanc Solid Surface
Sans habillage	-
Caractéristiques	
Double isolation thermique ECOSpa	Oui
Nordic Insulation System	En option
Système audio Bluetooth 4.1	En option
Lumiplus LED chromothérapie	Oui
Jets inox	Oui
Barre en acier inoxydable	-
Prestations	
Jets en acier inoxydable	28
Injecteurs d'air	14
Cascades	-
Repose-tête	3
Control Spa	Touch Panel
Système de désinfection	U.V.
Aromathérapie	-
Chromothérapie	5 Leds + Acc. éclairés
Wifi Spa Control	En option
Structure et bâche	
Structure métallique très résistante	Oui
Base ABS isolante	Oui
Bâche isotherme	Oui
Équipement	
Pompe de filtration	200 W
Pompe de massage	1,8 kW / 2 CV
Pompe de massage à bulles	1.150 W
Chauffage électrique	3 kW
Puissance électrique et capacité	
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	3.400 W
Puissance nécessaire (A) à 230 V	14,6 A
Tension	230 V
Capacité en eau	975 l
Poids du spa (Vide / Plein)	450 kg / 1.425 kg



Scheda tecnica

NEW'ART

Specifiche generali	
Dimensioni (± 1 cm)	220 x 220 x 78
Posti (seduti/sdraiati)	5 (3 / 2)
Colore acrilico	 44-Bianco
Colore del mobile	 Bianco Solid Surface
Senza mobile	-
Caratteristiche	
Isolamento termico doppio Eco	Sì
Nordic Insulation System	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth 4.1	Opzionale
S. illum. a LED Lumiplus per cromoterapia	Sì
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-
Prestazioni	
Jet in acciaio inox	28
Iniettori d'aria	14
Cascate	-
Poggiatesta	3
Pannello di controllo digitale	Touch Panel
Sistema di disinfezione	U.V.
Aromaterapia	-
Cromoterapia	5 Leds + Accessori illuminat
Wifi Spa Control	Opzionale
Struttura e copertura	
Struttura metallica	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì
Attrezzature	
Pompa di filtrazione	200 W
Pompa massaggio	1,8 kW / 2 CV
Pompa massaggio ad aria	1.150 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Consumo elettrico e capacità	
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	14,6 A
Tensione	230 V
Volume d'acqua	975 l
Peso spa (vuota/piena)	450 kg / 1.425 kg